

令和2年度  
Vol.21/2020

体力増強

健康管理



シックスパッド フットフィット

- ・足を乗せている時間が、  
歩く力のトレーニングになる

令和  
2年度

# 消防団員 健康増進事業 商品カタログ



※コロナウィルスの影響で商品即納できない場合がございます。予めご了承の程、何卒宜しくお願いいたします。

欧州高血圧学会(ESH)の定める測定精度の試験に合格

## ニッセイ上腕式デジタル血圧計

商品番号 / 1-1 (もしくは同等品)

**NEW**



- ファジー制御加圧  
脈派にあわせて加圧をすることにより、無駄な加圧をなくし測定を快適にします。
- 本体サイズ：127.3×96×162.3mm
- 本体重量：約331g(付属品含まず)
- 医療機器認証番号：226AFBZX00161000

2つの業界初(低室温お知らせ機能、2ステップで簡単装着・クリップアームカフ)

## タニタ血圧計(上腕式)

商品番号 / 1-2 (もしくは同等品)



- 2人分の測定結果を90回記録  
(最高・最低血圧値・脈拍数、温度、日時)
- 直近の測定結果2回分の平均値を表示(平均値表示)
- 本体サイズ：約144×93×57mm
- 本体重量：約228g
- 医療機器認証番号：227AABZX00085000



見やすい向きで測定可能

## パルスフィット

商品番号 / 1-3 (もしくは同等品)

**NEW**



- 日本製。開発～製造～メンテナンスまで一貫して国内管理
- 2014年JIS規格に適合
- 本体重量：約40g(電池含まず)
- 本体サイズ：58×35×35mm
- 医療機器認証番号：223AGBZX00173000

業界初・低室温お知らせ機能

## タニタ血圧計(手首式)

商品番号 / 1-4 (もしくは同等品)



- 1人分の測定結果を90回記録  
(最高・最低血圧値・脈拍数、温度、日時)
- 直近の測定結果2回分の平均値を表示(平均値表示)
- 持ち運びできるコンパクトな手首式(ケース付き)
- 本体サイズ：約28×65×87mm
- 本体重量：約125g
- 医療機器認証番号：227AABZX00086000



大きな文字で測定結果わかる(13mm)

## ニッセイ手首式デジタル血圧計

商品番号 / 1-5 (もしくは同等品)

**NEW**



- 一目で傾向がわかるWHO血圧分類表示
- エムカフ(特許技術)で測定精度が違う
- 本体サイズ：64×88×26.4mm
- 本体重量：約100g(乾電池除)
- 医療機器認証番号：230AGBZX00021000



ボタンを押さずにかんたん乗るだけ測定

## タニタ 体重体組成計

商品番号 / 1-6 (もしくは同等品)



- ワンランク上の機能とデザインを兼ね備えた体組成計
- 強化ガラスを使用したスタイリッシュなデザイン
- 立てかけ収納OKで乗るピタ機能付き
- 商品寸法：297×25×210mm
- 商品重量：約1.4kg(電池含む)

非接触タイプの医療用体温計。測定時間はわずか1秒

## ニッセイ 皮膚赤外線体温計

商品番号 / 1-7 (もしくは同等品)

- 額で触れずに測定するので、衛生的です
- 距離センサを搭載し適正な距離で測定を実施
- 体温の他、物体測定モードで食品などの温度測定が可能
- 安心と信頼の日本製
- 本体寸法：34.4×161.0×25.2mm
- 本体質量：約50g(付属品含まない)
- 医療機器認証番号：228AGBZX00029000



※コロナウィルスの影響で商品即納できない場合がございます。予めご了承の程、何卒宜しくお願いいたします。

熱中症予防必須品

熱中症計 (置型)

商品番号 / 2-1  
(もしくは同等品)



- 熱中症、食中毒、インフルエンザ、カビ、ダニの注意を液晶表示
- 24時間以内の最低/最高値(温度・湿度)表示機能
- 高精度センサー搭載
- ・本体サイズ: 105×145×24mm
- ・本体重量: 210g

身につけるだけで1日の消費エネルギー量がわかる

タニタ活動量計

商品番号 / 2-2  
(もしくは同等品)



- 24時間カロリズムグラフ表示。
- 着脱が簡単なスライドクリップ付き。
- ・本体質量: 約45g(電池含む)
- ・外形寸法: 約87.9×40×14.7mm

手軽にスマートに呼気チェック

アルコールチェッカー Aタイプ

商品番号 / 2-3  
(もしくは同等品)



- エチケットシリーズ: 手軽に飲酒エチケット
- 飲酒時やその後のエチケットを気にされる方
- スマートに飲酒をしたい方
- ・本体サイズ: 17×32×105mm
- ・本体重量: 約31g(電池含まず)

プロ仕様で高精度

アルコールセンサー Bタイプ

商品番号 / 2-4  
(もしくは同等品)




- 呼気中のアルコール濃度を0.01mg単位で高精度に表示
- センサー交換式なのでずっと使えます
- ・本体サイズ: 145×42×24mm
- ・本体重量: 約130g(電池含む)

令和元年度  
健康増進事業

購入数  
BEST 10

記念すべき令和元年度のベストテンは、2年連続でLEDスティックライトが1位となりました。また2位にストップウォッチ、5位にハンズフリー拡声器、7位に小型メガホンがランクインしており、屋外活動や操法訓練などにご活用いただいているようです。ランキングには入っていませんが、体幹を鍛えられる商品などトレーニング用品のご要望も非常に増えあと一歩でランクインのところまで迫っています。



1位



LEDスティックライト

- パワータイプワークライト
- 充電式
- 充電スタンド付き

2位



ストップウォッチ

- 防滴タイプで操法訓練にも安心
- 充実の多機能

3位



使い捨て式防じんマスク 活性炭入り(10枚入)

- 高い粒子捕集効率と呼吸のしやすさを両立

4位

使い捨て式防じんマスク(20枚入)

5位

ハンズフリー拡声器

6位

熱中症計(置型)

7位

小型メガホンB(サイレン音付)

8位

救急セット

9位

アルコールチェッカー Aタイプ

10位

簡単トイレ20枚入(5セット)

※コロナウィルスの影響で商品即納できない場合がございます。予めご了承の程、何卒宜しくお願いいたします。



足を乗せている時間が、歩く力のトレーニングになる。

## シックスパッド フットフィット

商品番号/3-1 **NEW**

<特長>

足裏からふくらはぎ、歩行を支える筋肉に効率的にアプローチ。テレビを見たり、本を読んだり、いろいろなことをしながら歩く力のトレーニングができます。

- ・1日1回23分…簡単に使える、持ち運べる。
  - ・ジェルシート不要の通電性ゴムを採用。…裸足になり、足を乗せてそのまま使用できます。
  - ・ボタンは2つだけ…足を乗せてレベルを設定すれば、あとは自動プログラムにおまかせ。
  - ・軽量・コンパクト…約1.3kgと軽量でコンパクト。持ち手があるのでラクに持ち運びができます。
  - ・ロッキング構造…通電時、足の動きに合わせて本体が前後に追従し、傾く構造でトレーニングをサポートします。
- ※内蔵の閉鎖式スタンドを使うことで傾く機能をオフにすることができます。
- ・ご購入後、すぐにお使いいただけます。…お試し用単3アルカリ乾電池を4本 ※レベル8で1日1回ご使用の場合、約2ヶ月(約60回)お使いいただけます。※付属の電池はお試し用のため、左記回数ご使用いただけない場合があります。
  - ・付属品：クリーンクロス、取扱説明書、保証書、お試し乾電池(単3形アルカリ乾電池4本)
  - ・サイズ(幅×奥行×高さ)：約335×329×82mm
  - ・材質：本体：ABS樹脂、ポリアセタール、メタクリルスチレン、合成ゴム、エラストマー
  - ・クリーンクロス：ポリエステル85%、ナイロン15%
  - ・重量：約1,270g

## シックスパッド トレーニングセット (3品で1セット) 商品番号/3-2 **NEW**

座るだけでインナーマッスルを刺激し、体幹トレーニングをサポート。

### シックスパッド バランスボール

<特長>

体重100kgまで幅広く対応する安心設計。インテリアに馴染む、スタイリッシュなデザイン。

- ・付属品：空気栓×2、簡易ポンプ×1
- ・サイズ：直径約55cm
- ・材質：PVC
- ・重量：約800g



肩甲骨まわりをストレッチし、筋肉を緩めて本来あるべき状態へ。

### シックスパッド ボディボール

<特長>

ボディボールの上に仰向けになることで、こり固まった筋肉を緩めて伸ばします。仰向けで上に乗った時に、ストレッチ効果が得られやすい高さに設定。ストレッチに適した、強度と反発性に優れた芯材を採用。お手入れしやすい素材を採用。

- ・サイズ：長さ約900×直径約150mm
- ・重量：約700g




トレーニングからエクササイズまで、毎日の健やかな身体づくりに。

### シックスパッド トレーニングマット

<特長>

滑りにくいTPE素材を採用し、安心のトレーニングをサポート。丸めてコンパクトに収納できる、結束用のバンド付き。水拭きできるので、お手入れ簡単。

- ・サイズ：長さ1,830×幅610×厚さ4mm
- ・重量：約650g



水の動きで、身体を変える。

### シックスパッド ウォーターウェイト

商品番号/3-3 **NEW**



<特長>

体幹を鍛えることが、健康につながる。体幹は、身体の軸です。身体の中心部の筋肉を刺激することにより、姿勢やボディライン、バランスなど多くの機能が活性化。日常生活だけでなく、美容や医療、スポーツなど、健康につながる効果が期待できます。動く。止まる。予測不能な「水」の負荷で体幹を鍛える。速く動かすほど、強く追ってくる。止めようとするほど、ゆらゆら、揺らぐ。身体の動きに合わせて起こる、不規則な水の動きを制御しようとすることで、体幹にアプローチします。

- ・付属品：エアポンプ、すべり止めシート、トレーニングガイド、取扱説明書
- ・サイズ：長さ約750mm×直径約166mm
- ・材質：本体：PVC ハンドル：TPE
- ・重量：約1,100g

パワフルな振動機能を搭載。本格的なセルフストレッチを実現。

### シックスパッド パワーローラー

商品番号/3-4 **NEW**

<特長>

最大 2800回/分のパワフルな振動機能を搭載。表面の凹凸がストレッチをサポートし、筋肉に心地よくアプローチ。気になる部位に押し当て、前後左右に動かすことにより、ストレッチをサポート。お好みで選べる、2種類の振動と3段階のレベル設定。誰でも使いやすい、シンプルで直感的な操作。背中や腕、脚など、全身のストレッチに適したサイズを選定。

- ・付属品：ACアダプター、取扱説明書(保証書付)
- ・サイズ：長さ約340×直径約135mm
- ・材質：EVA、ABS樹脂
- ・重量：約1,540g



※コロナウィルスの影響で商品即納できない場合がございます。予めご了承の程、何卒宜しくお願いいたします。

## 多彩なプログラムと機能

## プログラムバイク

商品番号/4-1

(もしくは同等品)

- グリップセンサーで心拍数測定
- サドルとハンドルの角度調節機能
- キャスターとペダルバンド付き
- ・本体サイズ: W560×D1,040×H1,425mm
- ・本体重量: 約26kg



## 時速16kmで走れる本格的なランニングマシン

## ランニングマシン

商品番号/4-2

(もしくは同等品)

- 時速16kmで走れる本格的なランニングマシン。安全性と使いやすさを考慮した機能が充実しています。
- 安全・便利な手元スイッチボタン
- ・本体サイズ: 幅730×奥行1,530×高さ1,220mm
- ・折畳サイズ: 幅730×奥行670×長さ1,440mm
- ・梱包サイズ: 幅770×奥行1,630×高さ305mm
- ・本体重量: 約50kg



## 簡単ストレッチを手助け

## 懸垂マシン

商品番号/4-3

(もしくは同等品)

- 懸垂運動は、上半身を鍛えるには優れた運動です！
- 男性は逆三角形、女性はシェイプアップされたボディーへ！
- ・サイズ: W1,100×D785×H2,200mm
- ・高さ調整: 2,020～2,220mm (50mmピッチ/5段階)
- ・重量: 20kg
- ・適応耐荷重: 90kg



## 運動後のクールダウンに最適

## アイシングセット

商品番号/4-4 (もしくは同等品)

- ・アイシングパックM×3
- ・アイシングパックL×3
- ・アイスマット×5



## 体幹、下半身の強化用のトレーニンググッズ

## ウェイトジャケット

商品番号/4-5

(もしくは同等品)

## ★おもり付

- クロロプレンゴム製ベルト
- 使用で体にフィット
- ・素材: 本体/ナイロン・クロロプレンゴム
- おもり/砂鉄
- ・重量: 本体/約500g
- おもり/380g×25個
- おもり全て装着の場合の全体質量約10kg
- ・台湾製



バックスタイル

## 日頃使われない筋肉を活性化!

## バランスディスク

商品番号/4-6 (もしくは同等品)

- 一部の筋肉に負担を集中させることを防ぎ、運動能力を向上させます。
- ・サイズ: 直径約33cm×厚さ約7cm
- ・素材: ポリ塩化ビニル製
- ・台湾製



裏

## ミスノフライングディスクセット

## フライングディスク+ ディスクゲッター9 セット

商品番号/4-7 (もしくは同等品)

- ・K6JLA53740
- ・重さ: 約140g
- ・サイズ: 約φ23.5cm



- ・高さ: 約1.4m
- ・幅: 約1.24m



## ● 体力錬成器具

## 体力錬成器具セット

商品番号/4-8(商品番号4-9～4-13で1セット)

## デジタル握力計

商品番号/4-9

(もしくは同等品)

- ・測定範囲/5.0～100.0kg
- ・表示/液晶4桁
- 0.1kg単位 オートパワーオフ機能
- 最終測定終了後約1分
- ・電源/単4乾電池2本
- ・連続使用時間/約100時間
- ・寸法/約154(W)×235(D)×62(H)mm
- ・質量/約0.68kg



## デジタル背筋力計

商品番号/4-10

(もしくは同等品)

- ・測定範囲/20.0～300.0kg
- ・表示/液晶4桁
- 0.5kg単位 オートパワーオフ機能
- 最終測定終了後約1分
- ・電源/単4乾電池2本
- ・連続使用時間/約100時間
- ・寸法/約315(W)×315(D)×328(H)mm
- ・質量/約3.7kg



## デジタル上体そらし計

商品番号/4-12

(もしくは同等品)

- ・測定範囲/10.0～80.0cm
- ・表示/液晶3桁 0.1cm単位 オートパワーオフ機能 最終測定後約1分
- ・電源/リチウム電池内蔵
- ・連続使用時間/約5,000時間
- ・寸法/約160(W)×172(D)×817(H)mm
- ・質量/約0.7kg



## デジタル前屈計

商品番号/4-13

(もしくは同等品)

- ・測定範囲/−20.0～+35.0cm
- ・表示/液晶3桁 0.1cm単位 オートパワーオフ機能 最終測定後約1分
- ・電源/リチウム電池内蔵
- ・連続使用時間/約5,000時間
- ・寸法/約292(W)×397(D)×605(H)mm
- ・質量/約1.3kg



## デジタルジャンプメーター

商品番号/4-11

(もしくは同等品)

- ・測定範囲/ベルトの高さ
- 110cmで5～99cm
- ・表示/液晶2桁 1cm単位 オートパワーオフ機能 最終測定後約1分
- ・連続使用時間/約5,000時間
- ・電源/リチウム電池内蔵
- ・寸法/本体約137(W)×35(D)×80(H)mm
- ・ゴム板/直径 約380mm 厚さ 約3mm
- ・質量/本体 約0.2kg
- ・ゴム板/約0.4kg



※コロナウィルスの影響で商品即納できない場合がございます。予めご了承の程、何卒宜しくお願いいたします。

## 防塵マスクセット

商品番号 / 5-1

- ・防塵マスク×1(商品番号 5-2)
  - ・使い捨て式防じんマスク(20枚入)×1(商品番号 5-4)
  - ・交換用フィルタ(2枚入)×1(商品番号 5-3)
  - ・使い捨て式防じんマスク活性炭入り(10枚入)×1(商品番号 5-5)
- (上記の品目数量を組み合わせた物を1セットとする)

広い視野を確保、フィルタ交換可能

## 防塵マスク

商品番号 / 5-2 (もしくは同等品)

- ・米国規格NIOSHによる最高グレードP100を取得した高性能防じん用フィルタを使用しています。※1
- ・本体は吸気口を左右に配置し、吸気抵抗を低く抑え、長時間の高濃度防じん作業でも呼吸が楽なマスクです。
- ・最適重心設計により着用時の負担を軽減するとともに、広い視野を確保しています。



防臭機能も備え長時間対応

## 交換用フィルタ(2枚入)

商品番号 / 5-3 (もしくは同等品)

- オイルミストに対しても高い捕集効率を誇ります。活性炭付フィルタ層をサンドし、防臭機能をも備えた長時間対応の防じんマスクです。



高い粒子捕集効率と呼吸のしやすさを両立

## 使い捨て式防じんマスク(20枚入)

商品番号 / 5-4 (もしくは同等品)

- DS2合格防じんマスク※2
- ・使用限度時間：12時間



PM2.5対策として

## N95規格適合品(10枚入)

商品番号 / 5-5 (もしくは同等品)

- ・10枚入り
- ・唇がマスクに触れにくい成形タイプ。下方向視野が広く、作業性が良好です



ヤシガラ活性炭+静電気で悪臭もチリもブロック!

## フルシャットマスク®活性炭入り(50枚入)

商品番号 / 5-6 (もしくは同等品)

- 花粉などの細かいチリ(約30μm)を99%以上捕集できます。
- 使い捨てタイプなので、いつも清潔・衛生的です。



高い粒子捕集効率と呼吸のしやすさを両立

## 使い捨て式防じんマスク活性炭入り(10枚入)

商品番号 / 5-7 (もしくは同等品)

- 活性炭入り
- DS2合格防じんマスク※2
- ・使用限度時間：12時間



※1 P100とは米国労働安全衛生研究所(NIOSH)が認定しています。耐油性があり、粒子捕集効率が99.7%以上のマスクに与えられる国家検定です。  
 ※2 DS2とは、国家検定防じんマスクの1つのクラスで、粒子捕集効率95%以上(固体防じん)、吸気抵抗値50Pa以下となります。  
 ※3 フルシャットマスク®は日本バイリーン㈱の登録商標です。

パンデミック対策に

## 新型インフルエンザ対策マニュアル本

商品番号 / 5-8 (もしくは同等品)

- パンデミックがそこまで来るとしたら...その時あなたは対応できますか。近代消防社刊



被ばくによる健康被害を起こさないために

## 原発事故対策必携ガイド

商品番号 / 5-9 (もしくは同等品)

- 被ばくによる健康被害を起こさない為に近代消防社



大切な命を迅速に救う

## AED

商品番号 / 5-10 (もしくは同等品)

- 誰でも簡単に操作できる、計量・コンパクトでリーズナブル
- オートボリューム(自動音調節機能)
- モード切替(成人⇄小児)(セーフティガード付)
- ・本体サイズ：W260×L256×H69.5mm
- ・本体重量：2.4kg(バッテリー含む)



AEDの練習に!

## AEDトレーニング用キット

商品番号 / 5-11 (もしくは同等品)

- CU-SP1本体のトレーニング用機器
- 実践的な講習を行います
- 8種類の標準的シナリオを準備
- ・電源 本体：単3アルカリ電池6本
- ・本体サイズ：W220×L281×H82mm
- ・本体重量：1.5kg(電池含む)



※この商品は「訓練用」の本体となります。実際のAEDのように除細動は行えません。

胸骨圧迫の質をLED表示

## AEDトレーニング用マネキン

商品番号 / 5-12 (もしくは同等品)

- LEDライト機能搭載
- 2つのモード搭載
- 通常モードと別に2つのモードに切り替え可能。(特別モード・デモンストレーションモード)
- ・本体サイズ：320×590×210mm
- ・本体重量：約3.1kg



※コロナウィルスの影響で商品即納できない場合がございます。予めご了承の程、何卒宜しくお願いいたします。

備えあれば憂いなし

腰力ベルト

商品番号 / 6-1  
(もしくは同等品)



- 土木・建築のハードな作業から腰を守ります。
- かがんだままの作業や工具の重みなどによる腰への負担を軽減します。
- 伸縮素材を使用した補助ベルトで、締め具合を自在に調整できます。
- ベルクロテープ面が広く微調整も楽で、しっかり固定できます。

素早く止血、素早く処置

救急セット

商品番号 / 6-3  
(もしくは同等品)

ケースの裏に  
マグネット付



- ・特殊三層構造で素早く吸収、止血
- ・事故、災害、事件はいつ、どこで起きるかわかりません。いざという時に「止血パッド」
- ・内容品：消毒薬、リバガーゼ、パッドソフト、包帯、ホームガーゼ×2、ホームコットン、綿棒、清浄綿、ピンセット、ハサミ、毛抜き、救急ハンドブック、自着包帯

パーティブ ワークライト

作業灯 LEDスティックライト

商品番号 / 6-2  
(もしくは同等品)



- リチウムイオン充電電池  
3.7V 4,400mAh(内蔵)
- ・充電時間：約4時間
- ・電池寿命：充放電 約500回
- ・点灯時間：(Top)約17h / (Ece)約8h / (High)約3h
- ・本体サイズ：【本体】W38×H365×D27mm  
【充電スタンド】W80×H122×D67mm
- ・本体質量：約260g
- ・付属品：専用充電ケーブル、専用ACアダプター(5V/2V)、充電用スタンド、マグネットクランプ2個

PM2.5対応

タービュランス空気清浄機

商品番号 / 6-4  
(もしくは同等品)



- 大きいフロントで、パワフルに吸い込む！
- 高速回転で、すばやく浮遊物質をキャッチ！
- ・質量：(重量)5kg
- ・外形寸法：幅50.2×奥行16×高さ43.4cm(本体厚さ11.7cm)

フロンを使わないコンデンス式

コンデンス除湿乾燥機

商品番号 / 6-5  
(もしくは同等品)



- 自慢の大風量でしっかり乾燥
- 部屋干しの8倍速く乾く
- 調湿モードを新搭載
- ・本体質量：約7.9kg
- ・外形寸法：幅約372×高さ約595×奥行き約214mm

すぐに使え、後処理も楽々

洋式トイレ10枚入

商品番号 / 6-6  
(もしくは同等品)



- 水が流せない洋式トイレや携帯トイレを衛生的に利用するための受けネット付セット
- ・水分を素早く吸水、凝固
- ・災害時、断水時にもかぶせるだけですぐに使えます
- ・サニタクリーン  
便袋10枚 受けネット1枚

すぐに使え、後処理も楽々

簡単トイレ20枚入 (5セット)

商品番号 / 6-7  
(もしくは同等品)



- ・水分を素早く吸水、凝固
- ・災害時、断水時にもかぶせるだけですぐに使える
- ・備蓄に最適
- ・サニタクリーン便袋20枚

※コロナウィルスの影響で商品即納できない場合がございます。予めご了承の程、何卒宜しくお願いいたします。

### 拡声器

#### 拡声器セット

商品番号 / 7-1

- ・ 拡声器×1(商品番号 7-2)
- ・ 拡声器マイクA(タイピン式)×1(商品番号 7-3)
- ・ 拡声器マイクB(ハンド式)×1(商品番号 7-4)
- ・ 拡声器スタンド×1(商品番号 7-5)

800MHz帯で、音割れしにくい

#### 拡声器

商品番号 / 7-2  
(もしくは同等品)



- ・ 定格出力30W
- ・ 全長53.7cm×口径35cm
- ・ 重量：約4.5kg(乾電池含)

両手が使える軽量マイク

#### 拡声器マイク A (タイピン式)

商品番号 / 7-3 (もしくは同等品)  
●商品番号7-2専用



- ・ (本体)長さ10.6cm×幅6.6cm×奥行き2.2cm
- ・ (マイク)直径1.4cm×長さ2.5cm
- ・ (コード)80cm
- ・ 重量：約120g

幅広い使用条件に対応可能

#### 拡声器マイク B (ハンド式)

商品番号 / 7-4 (もしくは同等品)  
●商品番号7-2専用



- ・ 長さ23cm×最大径5.4cm
- ・ 重量：約180g(乾電池含)
- ・ 単3乾電池1個使用
- ・ 電池持続時間：約13時間

三脚方式で安定

#### 拡声器スタンド

商品番号 / 7-5  
(もしくは同等品)



- ・ 高さ116cm~197cm×脚幅56cm
- ・ 重量：約3.3kg
- ・ 三脚方式

両手が使えるハンズフリータイプ

#### ハンズフリー拡声器

商品番号 / 7-6  
(もしくは同等品)



- ウエストポーチ型拡声器  
サイズ：幅133×高さ96×長さ222(ベルト除く)mm  
重量：約480g(電池別)  
付属品：ヘッドセットマイク、ウエストベルト  
(本体装着済み、バッテリースペア)

単3形乾電池4本でも使用可能

#### 小型メガホン A (ホイッスル音付)

商品番号 / 7-7 (もしくは同等品)



- 付属のバッテリースペアを使用すると、単3形乾電池4本でも使用できます。
- ハンドル、マイクに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。
- ・ サイズ:幅154×高さ266×長さ250mm
- ・ 本体重量:680g(電池含まず)

ハンドルとショルダーの両用可能

#### ハンドル付ショルダーメガホン

商品番号 / 7-8 (もしくは同等品)



- 定格出力15Wのマイクが着脱自由なハンド型メガホン 抗菌
- ・ サイズ：幅210×奥行291×高さ355mm
- ・ 重量：約940g(電池別)

手にフィットする持ちやすさを追求

#### 拡声器マイク C (プレストーク型)

商品番号 / 7-9  
(もしくは同等品)



- 壊れにくい拡声器マイクとして開発
- ・ 特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)の規格に適合したプレストーク型のワイヤレスマイクです。
- ・ 寸法74(W)×184(H)×20(D)mm
- ・ 重量：105g(電池を除く)

単3形乾電池4本でも使用可能

#### 小型メガホン B (サイレン音付)

商品番号 / 7-10 (もしくは同等品)



- 付属のバッテリースペアを使用すると、単3形乾電池4本でも使用できます。
- ハンドル、マイクに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。
- ・ サイズ:幅154×高さ266×長さ250mm
- ・ 本体重量:680g(電池含まず)

※コロナウィルスの影響で商品即納できない場合がございます。予めご了承の程、何卒宜しくお願いいたします。

## ● トランシーバー

クラス最小・最軽量

特定小電力トランシーバー Aタイプ

商品番号/8-1 **NEW**

(もしくは同等品)



- 交互通話専用
- IP54相当の防塵、防沫
- 大音量の400mW
- サイズ：54.8×94×27.3mm(突起物除く)
- 重さ：100g

業務用特小無線の最高峰

特定小電力トランシーバー Bタイプ

商品番号/8-2 **NEW**

(もしくは同等品)



- 交互・中継通話対応
- IP67相当の防塵・防水
- 単三電池×2本で40時間運用
- サイズ：55×98.8×29.3mm(突起物除く)
- 重さ：120g

## ● 自転車

チューブがないからパンクしないノーパンク自転車

ノーパンク自転車

商品番号/8-3

(もしくは同等品)



- ノーパンクタイヤはわざわざ空気入れの作業が不要。
- いつ乗っても同じタイヤの固さが維持されていますので、「変わらない乗り心地」、「変わらない走行性」を実現します。
- ・ シフト段数：6段
- ・ タイヤサイズ：26インチ
- ・ 身長：135cm～
- ・ カラー：シルバー、ネイビー

## ● リヤカー（折りたたみ式・日本製）

リヤカーセット

商品番号/8-4

- ・ リヤカー(26インチ・ノーパンク・300kg積載)×1(商品番号 8-5)
- ・ コンパネ×1(商品番号 8-6)
- ・ 点滅灯×1(商品番号 8-7)


(上記の品目数量を組み合わせた物を1セットとする)

折りたたみ可能でコンパクト・ストッパー付き

リヤカー

商品番号/8-5

(もしくは同等品)



- ノーパンクタイヤ・日本製
- ストッパー付き
- 簡単に折りたため、組立も楽。
- 折りたためば幅45cm、省スペース設計。
- 最大300kgまで積載可能。
- 着脱簡単なワンタッチジョイント
- ・ 材質：スチールパイプ
- ・ サイズ：組立/長さ2,040×幅1,080×高さ710cm  
荷台/長さ1,200×幅750×高さ460cm  
収納/長さ1,290×幅450×高さ800cm
- ・ 自重：49kg
- ・ 積載量：300kg
- ・ 車輪：ノーパンク26インチ

リヤカーの便利なグッズ

コンパネ

商品番号/8-6

(もしくは同等品)

※単品での販売はしていません。



暗いところでも安全利用

点滅灯

商品番号/8-7

(もしくは同等品)



※コロナウィルスの影響で商品即納できない場合がございます。予めご了承の程、何卒宜しくお願いいたします。

## 空転防止機能付

## 巻尺 (100m)

商品番号/9-1  
(もしくは同等品)

- ・スチールテープ
- ・テープ長さ: 100m
- ・テープ幅: 13mm
- ・標準張力: 100N
- ・JIS1 級テープ目盛
- ・空転防止機構付
- ・スチール製遊転ケース入  
(テープ引出時ハンドルが回りません)



## 早巻取機能付

## 巻尺 (50m)

商品番号/9-2  
(もしくは同等品)

- ・スチールテープ(ナイロンコート)
- ・テープ長さ: 50m
- ・テープ幅: 10mm
- ・標準張力: 50N
- ・JIS1 級テープ目盛
- ・従来品に比べテープが3 倍の速さで巻き取れます(当社比)
- ・痛みやすい先端を二重被覆で保護
- ・サビ・折れ・摩耗に強いナイロンコートテープ
- ・空転防止機構付
- ・ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室



## スチール製で丈夫

## 巻尺 (30m)

商品番号/9-3  
(もしくは同等品)

- ・スチールテープ
- ・テープ長さ: 30m
- ・テープ幅: 13mm
- ・標準張力: 50N
- ・JIS1 級テープ目盛
- ・軽くて丈夫なABS 樹脂ケース
- ・エラストマーグリップ採用
- ・空転防止機構付



## 遠距離はお任せ

## エンジニア ロードメジャー 500

商品番号/9-4  
(もしくは同等品)

- 見やすい大型カウンター
- 3段伸縮シャフト。2カ所の伸縮レバーで48~108cmに自在調整
- 作業休止に便利な折りたたみ式スタンド付
- ・目盛: 10cm 単位
- ・測定距離: 10cm~9,999m90cm
- ・車輪: 1 輪・円周50cm
- ・誤差: 実長長の±1%
- ・寸法(全輪): 48cm
- ・寸法(伸長): 108cm
- ・重量: 525g



## 車輪が大きくて測定誤差が少ない

## エンジニアロードメジャー 1000

商品番号/9-5  
(もしくは同等品)

- 見やすい大型カウンター
- フロントフォーク形状の車輪受で、走行が安定、誤差が少ない
- 基点決めや作業中断に便利な折りたたみ式スタンド付き
- ・目盛: 10cm 単位
- ・測定距離: 10cm~99,999m90cm
- ・車輪: 1 輪・円周100cm
- ・誤差: 実長長の±1%
- ・寸法(折りたたみ時): 53cm
- ・寸法(伸長時): 102cm
- ・重量: 1,834g



## 過酷な作業環境でも使える強靱な設計

## レーザー距離計 Aタイプ

商品番号/9-6  
(もしくは同等品)

- ・標準測定制度: ±1.0mm
- ・標準測定範囲: 0.05 - 150m
- ・測定単位: m
- ・X-Range Power Technology: はい
- ・チルトセンサー: はい
- ・ハウジングに対するチルトセンサーの精度: ±0.2°
- ・寸法: 132×56×29mm
- ・重量(バッテリー含む): 184g



## レーザーが見えない屋外向けに設計

## レーザー距離計 Bタイプ

商品番号/9-7  
(もしくは同等品)

- ・標準測定制度: ±1.0mm
- ・標準測定範囲: 0.05 - 150m
- ・測定単位: m
- ・X-Range Power Technology: はい
- ・チルトセンサー: はい
- ・ハウジングに対するチルトセンサーの精度: ±0.2°
- ・寸法: 132×56×29mm
- ・重量(バッテリー含む): 188g



## カラーディスプレイ搭載

## レーザー距離計 Cタイプ

商品番号/9-8  
(もしくは同等品)

- 表示画面自動回転機能
- 可動エンドピースで入り隅などのコーナー測定や縁掛けで引き掛け測定もできます。
- ・測距精度: ±2.0mm
- ・測距範囲: 0.1~50m
- ・サイズ: 117×44×26mm
- ・重量: 115g (電池含む)



## 防滴タイプで操法訓練の強い味方

## ストップウォッチ

商品番号/9-9  
(もしくは同等品)

- ・単純計時
- ・積算計時
- ・スプリットタイム計時(99ラップ・メモリー付)
- ・1位、2位の同時計時
- ・時刻表示(12 / 24時間切換式)
- ・カレンダー表示
- ・めざまし機能付
- ・カウントダウンタイマー付
- ・ベースカウント機能付
- ・黒/プラスチック枠/81×86×23mm・80g



## 高品質マイクロフォン搭載でクリアなステレオ録音を可能としました

## ボイスレコーダー

商品番号/9-10  
(もしくは同等品)

- ・最大録音時間※MP3(8kbps)録音時: 約2160時間
- ・録音/再生形式: MP3/WAV
- ・内蔵メモリ: 8GB
- ・内蔵バッテリー: 320mAh リチウムバッテリー
- ・録音時バッテリー連続使用時間: 12時間
- ・寸法: 97.6×22.7×14.8mm
- ・重量: 40g



# テント

TENT GOODS

※コロナウィルスの影響で商品即納できない場合がございます。予めご了承の程、何卒宜しくお願いいたします。

99% UVカット

## イージーアップテント

大人二人でワンタッチ  
(セットアップ1~2分)

天幕の取付け・取外し不要  
(初回組立時を除きます)

面倒なパーツ組み立て  
は一切無し

本体を「ゆっくり」と  
広げるだけで設営可能

### イージーアップテント



#### 商品番号 / 10-1 (もしくは同等品)

DX30 スチール  
●素材：天幕=ポリエステル100%、フレーム=スチール  
●サイズ(約)：300cm×300cm 軒高180cm~212cm  
●総重量：約30kg ●カラー：白、青、緑、赤

#### 商品番号 / 10-3 (もしくは同等品)

DX45 スチール  
●素材：天幕=ポリエステル100%、フレーム=スチール  
●サイズ(約)：300cm×450cm 軒高180cm~212cm  
●総重量：約39kg ●カラー：白、青、緑、赤

#### 商品番号 / 10-5 (もしくは同等品)

DX60 スチール  
●素材：天幕=ポリエステル100%、フレーム=スチール  
●サイズ(約)：300cm×600cm 軒高180cm~212cm  
●総重量：約53kg ●カラー：白、青、緑、赤

#### 商品番号 / 10-2 (もしくは同等品)

DXA30 アルミ  
●素材：天幕=ポリエステル100%、フレーム=アルミ  
●サイズ(約)：300cm×300cm 軒高180cm~212cm  
●総重量：約23kg ●カラー：白、青、緑、赤

#### 商品番号 / 10-4 (もしくは同等品)

DXA45 アルミ  
●素材：天幕=ポリエステル100%、フレーム=アルミ  
●サイズ(約)：300cm×450cm 軒高180cm~212cm  
●総重量：約30kg ●カラー：白、青、緑、赤

#### 商品番号 / 10-6 (もしくは同等品)

DXA60 アルミ  
●素材：天幕=ポリエステル100%、フレーム=アルミ  
●サイズ(約)：300cm×600cm 軒高180cm~212cm  
●総重量：約40kg ●カラー：白、青、緑、赤

### 横幕



横幕使用例(災害時等に最適)

商品番号 / 10-12 ~ 10-14  
名入れ・文字入れ(有料)サービス等の  
詳細はお問い合わせ下さい

#### 商品番号 / 10-7 (もしくは同等品)

横幕 (DX (A) 30用)  
●素材：本体=ポリエステル100%  
●サイズ(約)：300cm×215cm 3枚

#### 商品番号 / 10-8 (もしくは同等品)

横幕 (DX (A) 45用)  
●素材：本体=ポリエステル100%  
●サイズ(約)：300cm×215cm 2枚  
450cm×215cm 1枚

#### 商品番号 / 10-9 (もしくは同等品)

横幕 (DX (A) 60用)  
●素材：本体=ポリエステル100%  
●サイズ(約)：300cm×215cm 4枚

### テントウエイトバッグ(風対策用)



#### 商品番号 / 10-10 (もしくは同等品)

風対策 ウエイトバッグ10kg用袋×4  
(4枚セット=4脚用)  
●素材：ポリエチレン  
●取り付け方法：水を入れ、支柱にベルトで  
かんたん固定

#### 商品番号 / 10-11 (もしくは同等品)

風対策 ウエイトバッグ10kg用袋×6  
(6枚セット=6脚用)  
●素材：ポリエチレン  
●取り付け方法：水を入れ、支柱にベルトで  
かんたん固定

### テント関連商品

水・熱に強い

#### LLオートレグテーブル

商品番号 / 10-15  
(もしくは同等品)



●総重量：約6.2kg  
●サイズ：約120×70×67/43.5cm  
●収納サイズ：約20×13×120cm  
●耐荷重目安(静止荷重)：約40kg  
●主素材：【フレーム】アルミ  
【天板】アルミ

天板は新柄木目デザイン

#### LOGOS LIFEテーブル

商品番号 / 10-16  
(もしくは同等品)



●総重量：約4.4kg  
●サイズ：約90×60×68/35cm  
●収納サイズ：約64.5×49×8.5cm  
●耐荷重目安(静止荷重)：約40kg  
●主素材：【フレーム】アルミ  
【天板】プリント紙化粧合板(ウレタン樹脂塗装)

ゆったり座れるハイバックチェア

#### LOGOS LIFEダイニングチェア(6脚セット)

商品番号 / 10-17  
(もしくは同等品)



●総重量：約3.9kg  
●サイズ：約72×55×67/91cm(座高43cm)  
●収納サイズ：約19.5×19.5×83cm  
●耐荷重目安(静止荷重)：約100kg  
●主素材：【フレーム】スチール  
【生地】ポリエステル(PVCコーティング)

# 健康増進一口メモ (食の安全安心)

## ★機能性表示制度

2015年より始まりました、機能性表示食品制度も5年が過ぎました。テレビCMや新聞雑誌の広告で目にする機会も増えております。ここで、もう一度「機能性表示食品」とは何かを説明します。「機能性」とは「おなかの調子を整える」「記憶の精度を高める」などの健康の維持や増進に役立つ効果のことを指します。この「機能性」をパッケージや広告に表示することができる食品のことを「機能性表示食品」と呼びます。対象食品には加工食品やサプリメントの形状をした加工食品も含まれますが、ここでは新たに加わった生鮮食品を紹介します。

商品名	期待される効能	摂取目安量	研究結果	主な対象者
プライムアップル!(ふじ)	リンゴ由来プロシアニジン摂取することによる内臓脂肪を減らす効果	1日当たり1個(可食部300g)を目安に、そのままお召し上がりください。	日本人成人男女を対象に、1日当たりリンゴ由来プロシアニジンを110mg、12週間摂取した場合の体脂肪が低減した。	疾病に罹患していない健康な成人男女



プライムアップル!(ふじ)

機能性表示食品制度は、食品の機能性についてわかりやすく表示した商品の選択肢を増やし、消費者が商品の正しい情報を得て商品を選ぶことができるようにした制度です。消費者の立場から考えると、商品の選択肢が増えることは歓迎すべきことですが、消費者自身で情報を正しく入手し、商品を選ぶことができますますます重要となってきました。

今後も、本カタログやトレハ消防団健康マガジンにて、新しい情報や「健康増進」につながる有益な情報をお届けしていきます。



お届け期日は商品により時間がかかる場合がございます。あらかじめご了承ください

## 株式会社トレハクラブ

健康増進  
事業部

〒154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋1-41-9 朝日生命三軒茶屋ビル8階  
Phone 03-5787-6130 FAX03-5787-6170  
info@treha.com http://www.treha.com