

令和3年度
Vol.22/2021

体力増強

健康管理



非接触体温計

触らず清潔に温度の測定ができる体温計

令和
3年度

消防団員 健康増進事業 商品カタログ



※コロナウィルスの影響で商品即納できない場合がございます。予めご了承の程、何卒宜しくお願いいたします。

欧州高血圧学会(ESH)の定める測定精度の試験に合格

ニッセイ上腕式デジタル血圧計

商品番号 / 1-1 (もしくは同等品)



- ファジー制御加圧
脈派にあわせて加圧をすることにより、無駄な加圧をなくし測定を快適にします。
- ・本体サイズ：127.3×96×162.3mm
- ・本体重量：約331g(付属品含まず)
- ・医療機器認証番号：226AFBZX00161000

2つの業界初(低室温お知らせ機能、2ステップで簡単装着・クリップアームカフ)

タニタ血圧計(上腕式)

商品番号 / 1-2
(もしくは同等品)



- 2人分の測定結果を90回記録
(最高・最低血圧値・脈拍数、温度、日時)
- 直近の測定結果2回分の平均値を表示(平均値表示)
- ・本体サイズ：約144×93×57mm
- ・本体重量：約228g
- ・医療機器認証番号：227AABZX00085000



やさしくクリップ、カンタン測定

パルスオキシメータ

商品番号 / 1-3 **NEW**
(もしくは同等品)



- 日本製。開発～製造～メンテナンスまで一貫して国内管理
- 使いやすい重視のコンパクトデザイン
- ・本体重量：約35g(電池含まず)
- ・本体サイズ：40×113×113mm
- ・医療機器認証番号：302AGBZX00100000

業界初・低室温お知らせ機能

タニタ血圧計(手首式)

商品番号 / 1-4
(もしくは同等品)



- 1人分の測定結果を90回記録
(最高・最低血圧値・脈拍数、温度、日時)
- 直近の測定結果2回分の平均値を表示(平均値表示)
- 持ち運びできるコンパクトな手首式(ケース付き)
- ・本体サイズ：約28×65×87mm
- ・本体重量：約125g
- ・医療機器認証番号：227AABZX00086000

大きな文字で測定結果わかる(13mm)

ニッセイ手首式デジタル血圧計

商品番号 / 1-5
(もしくは同等品)



- 一目で傾向がわかるWHO血圧分類表示
- エムカフ(特許技術)で測定精度が違う
- ・本体サイズ：64×88×26.4mm
- ・本体重量：約100g(乾電池除)
- ・医療機器認証番号：230AGBZX00021000

ボタンを押さずにかんたん乗るだけ測定

タニタ 体重体組成

商品番号 / 1-6
(もしくは同等品)



- ワンランク上の機能とデザインを兼ね備えた体組成計
- 強化ガラスを使用したスタイリッシュなデザイン
- 立てかけ収納OKで乗るピタ機能付き
- ・商品寸法：297×25×210mm
- ・商品重量：約1.4kg(電池含む)

iPhone・Androidスマートフォンと連携

タニタ 体組成計 インナースキャンデュアル

商品番号 / 1-7 **NEW**
(もしくは同等品)



- 世界初!! 全身+左右両腕両脚の筋質点数を表示
- 高精度デュアル周波数測定と部位別測定を搭載したタニタ最高峰モデル
- ・本体サイズ：幅310×高さ33×奥行274mm
- ・本体質量：約1.3kg(電池含む)

PM2.5対応

タービュランス空気清浄機

商品番号 / 1-8
(もしくは同等品)



- 大きいフロントで、パワフルに吸い込む!
- 高速回転で、すばやく浮遊物質をキャッチ!
- ・外形寸法：幅50.2×奥行16×高さ43.4cm(本体厚さ11.7cm)
- ・質量：(重量)5kg

※コロナウィルスの影響で商品即納できない場合がございます。予めご了承の程、何卒宜しくお願いいたします。

触らず清潔に温度の測定ができる体温計

非接触体温計

商品番号/2-1 **NEW**
(もしくは同等品)



- センサーを額に向け、ボタンを押して約1秒で測定
- バックライト付きの大型表示
- ・本体サイズ：幅49×高さ129×奥行39mm
- ・本体質量：90g
- ・医療機器認証番号：301AFBZX00069000

いつでも一定の距離(約4cm)で約1秒で測定

ニッセイ 皮膚赤外線体温計

商品番号/2-2
(もしくは同等品)



- 額で触れずに測定するので、衛生的です
- 距離センサを搭載し適正な距離で測定を実施
- 体温の他、物体測定モードで食品などの温度測定が可能
- 安心と信頼の日本製
- ・本体重量：約58g(電池含まず)
- ・本体サイズ：215×62×60mm
- ・医療機器認証番号：303AFBZX00013000

手をかざすだけで自動でミストが出る

オートミストディスペンサー

商品番号/2-3 **NEW**
(もしくは同等品)



- アルコールミスト用
- 自動センサー 本体に触れないので衛生的
- コンパクトなのに大容量 約450ml
- 吐出量調整可能 ミスト量を2段階調整できる
- 乾電池式 単3形アルカリ電池4本

手軽にスマートに呼気チェック

アルコールチェッカー Aタイプ

商品番号/2-4
(もしくは同等品)



- エチケットシリーズ：手軽に飲酒エチケット
- 飲酒時やその後のエチケットを気にされる方
- スマートに飲酒をしたい方
- ・本体サイズ：17×32×105mm
- ・本体重量：約31g(電池含まず)

プロ仕様で高精度

アルコールセンサー Bタイプ

商品番号/2-5
(もしくは同等品)



- 呼気中のアルコール濃度を0.01mg単位で高精度に表示
- センサー交換式なのでずっと使えます
- ・本体サイズ：145×42×24mm
- ・本体重量：約130g(電池含む)

熱中症予防必須品

熱中症計(置型)

商品番号/2-6
(もしくは同等品)




- 熱中症、食中毒、インフルエンザ、カビ、ダニの注意を液晶表示
- 24時間以内の最低/最高値(温度・湿度)表示機能
- 高精度センサー搭載
- ・本体サイズ：105×145×24mm
- ・本体重量：210g

令和2年度
健康増進事業

購入数
BEST 10

令和2年度のベストテンは、新型コロナウイルスの影響もあり、赤外線体温計が1位、2位・3位・8位にはマスク商品がランクインしております。また、例年通りLEDスティックライトや、ストップウォッチもランクインしており根強い人気商品となっております。ランキングには入っておりませんが、簡易トイレやその他防災用品のご要望も非常に増えあと一歩でランクインのところまで迫っています。



- 1位** ニッセイ皮膚赤外線体温計
 - 額で触れずに測定するので、衛生的です
 - 距離センサを搭載し適正な距離で測定を実施
 - 安心と信頼の日本製
- 2位** 使い捨て式防じんマスク活性炭入り(10枚入り)
 - 活性炭入り
 - DS2合格防じんマスク
- 3位** フルシャットマスク活性炭入り(50枚入り)
 - 花粉などの細かいチリ(約30μm)を99%以上捕集できます。
- 4位** 作業灯 LEDスティックライト
- 5位** ハンズフリー拡声器
- 6位** ストップウォッチ
- 7位** 救急セット
- 8位** 使い捨て防じんマスク(20枚入り)
- 9位** 特定小電力トランシーバー Aタイプ
- 10位** 熱中症計(置型)

※コロナウィルスの影響で商品即納できない場合がございます。予めご了承の程、何卒宜しくお願いいたします。



足を乗せている時間が、歩く力のトレーニングになる。

シックスパッド フットフィット2

商品番号/3-1 **NEW**

(もしくは同等品)

<特長>

足裏からふくらはぎ、歩行を支える筋肉に効率的にアプローチ。テレビを見たり、本を読んだり、いろいろなことをしながら歩く力のトレーニングができます。また、新モデルは新たにウォーキング・プログラムを搭載。歩いているような体感が得られます。

- ・1日1回23分…簡単に使える、持ち運べる。※ウォーキング・プログラムは20分。
- ・ジェルシート不要の導電性ゴムを採用。…裸足になり、足を乗せてそのまま使用できます。
- ・リモコン付き…手軽にリモコン操作が可能。一時停止機能がついています。
- ・軽量・コンパクト…約1.3kgと軽量でコンパクト。持ち手があるのでラクに持ち運びができます。
- ・ロッキング構造…通電時、足の動きに合わせて本体が前後に追従し、傾く構造でトレーニングをサポートします。
- ・ご購入後、すぐにお使いいただけます。…お試し用単3形アルカリ乾電池を4本 ※レベル8で1日1回ご使用の場合、約2ヶ月(約60回)お使いいただけます。※付属の電池はお試用のため、左記回数ご使用いただけない場合があります。
- ・付属品：クリーニングクロス、取扱説明書、保証書、お試し乾電池(本体用:単3形アルカリ乾電池4本・リモコン用:コイン電池(CR2025)1枚)
- ・サイズ(幅×奥行×高さ): 約335×330×110mm
- ・材質: 本体: ABS樹脂、ポリアセタル、メタクリルスチレン、合成ゴム、エラストマー リモコン: ABS樹脂、PET、ステンレス
- ・重量: 約1,280g

次のような方はお使いいただけませんので、ご注意ください。
 ○ペースメーカーなどの体内植込み型医用電気機器を使用している方
 ○心臓疾患のある方、またはその疑いがある方(心臓に痛みや動悸などの違和感を感じる方等)
 ○静脈血栓症のある方、またはその疑いがある方
 ○脚部にポルト等の金属を埋め込んでいる方
 ※その他の注意事項は、ご注文時にご確認ください。

シックスパッド トレーニングセットA (3品で1セット)

商品番号/3-2 **NEW**

手を鍛える。未来をつかむ。

シックスパッド ハンドパルス

商品番号/3-4
(もしくは同等品)



<特長>

テレビを見たり、仕事の合間に「手指」をトレーニング。つまむ、つかむ、持ち続ける。手の動きを支える3つの力に効率的にアプローチ。

電気刺激によるEMSトレーニングと、振動によるハンドストレッチの2ステップ。

どこでも使える充電式。

- ・サイズ(幅×奥行×高さ): 約68×68×62mm
- ・重量: 約145g

次のような方はお使いいただけませんので、ご注意ください。
 ○ペースメーカーなどの体内植込み型医用電気機器を使用している方
 ○心臓疾患のある方、またはその疑いがある方(心臓に痛みや動悸などの違和感を感じる方等)
 ○手にポルト等金属を埋め込んでいる方
 ※その他の注意事項は、ご注文時にご確認ください。

肩甲骨まわりをストレッチし、筋肉を緩めて本来あるべき状態へ。

シックスパッド ボディボール

商品番号/3-5
(もしくは同等品)



<特長>

上に仰向けになることで、こり固まった筋肉のストレッチをサポート。

仰向けで上に乗った時に、ストレッチ効果が得られやすい高さに設定。

ストレッチに適した、強度と反発性に優れた芯材を採用。お手入れしやすい素材を採用。

- ・サイズ(長さ×直径): 約900×150mm
- ・重量: 約700g

ゴムの反発を利用して、効果的な筋肉トレーニングをサポート。

シックスパッド トレーニングバンド

商品番号/3-6
(もしくは同等品)



<特長>

いつでもどこでも、筋肉トレーニングをサポート。快適にトレーニングできる、滑りにくいラバー素材を採用。さまざまなトレーニングに応用しやすい、取っ手のないシンプルな形状。

- ・サイズ(周長×奥行×高さ): 約2,080×22×4.5mm

シックスパッド トレーニングセットB (3品で1セット)

商品番号/3-3 **NEW**

水の動きで、身体を変える。

シックスパッド ウォーターウェイト

商品番号/3-7
(もしくは同等品)



<特長>

水を入れて動かしたり止めたりすることで、体幹にアプローチ。コントロールが難しい水の動きを利用し、予測できないバランス、タイミング、負荷で意識しにくい筋肉まで効率的にトレーニング。

- ・サイズ(長さ×直径): 約750×166mm
- ・重量: 約1,100g(水が入っていないとき)
- ・材質: 本体: PVC ハンドル: TPE

コンパクトなボディに振動機能を搭載。

シックスパッド パワーローラーS

商品番号/3-8
(もしくは同等品)



<特長>

最大 3000回/分の振動機能を搭載。表面の凸凹がストレッチをサポートし、筋肉に心地よくアプローチ。

気になる部位に押し当て、前後左右に動かすことにより、ストレッチをサポート。

お好みで選べる、4種類のモード設定。手軽に持ち運べるコンパクトサイズ。充電式でどこでも使用可能。

- ・サイズ(長さ×直径): 約315×85mm
- ・重量: 約840g
- ・材質: EVA、ABS樹脂

トレーニングの基本となる腕立て伏せを、より効果的に。

シックスパッド プッシュアップバー

商品番号/3-9
(もしくは同等品)



<特長>

肩の可動域が広がることで、より効果的な腕立て伏せが可能。

握りやすいグリップを採用し、トレーニングをサポート。シンプルでスタイリッシュなデザイン。

- ・サイズ(幅×奥行×高さ): 約125×225×130mm
- ・重量: 約660g(2個)
- ・材質: ニトリルゴム、鉄、ポリプロピレン

シックスパッドトレーニングセットは単品でも購入可能です

※コロナウィルスの影響で商品即納できない場合がございます。予めご了承の程、何卒宜しくお願いいたします。

1台で多彩なエクササイズ

イーザーエクサ ツイスト+

商品番号/4-1

(もしくは同等品)

NEW



- 腹筋とツイストエクササイズが同時に可能
- ・本体サイズ: W550×D630×H450mm
- ・折畳サイズ: W550×D630×H225mm
- ・重量: 10.5kg ・耐荷重: 90kg

時速16kmで走れる本格的なランニングマシン

ランニングマシン

商品番号/4-2

(もしくは同等品)

NEW



- 時速16kmのランナーに横長ワイド液晶メーターを搭載!
- 使いやすさとデザイン性を追求したモデルです!
- ・本体サイズ: W740mm×D1,420mm×H1,190mm
- ・折畳サイズ: W740×D710×H1,315mm
- ・重量: 52kg ・耐荷重: 100kg

簡単ストレッチを手助け

懸垂マシン

商品番号/4-3

(もしくは同等品)



- 懸垂運動は、上半身を鍛えるには優れた運動です!
- ・サイズ: W1,100×D785×H2,200mm
- ・高さ調整: 2,020~2,220mm (50mmピッチ/5段階)
- ・重量: 20kg ・適応耐荷重: 90kg

運動後のクールダウンに最適

アイシングセット

商品番号/4-4 (もしくは同等品)

- ・アイシングバックM×3
- ・アイシングバックL×3
- ・アイスマット×5



体幹、下半身の強化用のトレーニンググッズ

ウェイトジャケット

商品番号/4-5

(もしくは同等品)

★おもり付

- クロロプレンゴム製ベルト
- 使用で体にフィット
- ・素材: 本体/ナイロン・クロロプレンゴム
- おもり/砂鉄
- ・重量: 本体/約500g
- おもり/380g×25個
- おもり全て装着の場合の全体質量約10kg
- ・台湾製



バックスタイル

日頃使われない筋肉を活性化!

バランスディスク

商品番号/4-6 (もしくは同等品)

- 一部の筋肉に負担を集中させることを防ぎ、運動能力を向上させます。
- ・サイズ: 直径約33cm×厚さ約7cm
- ・素材: ポリ塩化ビニル製
- ・台湾製



裏

チューブがないからパンクしないノーパンク自転車

ノーパンク自転車

商品番号/4-7

(もしくは同等品)

- ノーパンクタイヤはわずらわしい空気入れの作業が不要。
- いつ乗っても同じタイヤの固さが維持されていますので、「変わらない乗り心地」、「変わらない走行性」を実現します。
- ・シフト段数: 6段
- ・タイヤサイズ: 26インチ
- ・身長: 135cm~
- ・カラー: シルバー、ネイビー



●体力錬成器具

体力錬成器具セット

商品番号/4-8(商品番号4-9~4-13で1セット)

デジタル握力計

商品番号/4-9

(もしくは同等品)



- ・測定範囲/5.0~100.0kg
- ・表示/液晶4桁
- 0.1kg単位 オートパワーオフ機能
- 最終測定終了後約1分
- ・電源/単4乾電池2本
- ・連続使用時間/約100時間
- ・寸法/約154(W)×235(D)×62(H)mm
- ・質量/約0.68kg

デジタル背筋力計

商品番号/4-10

(もしくは同等品)



- ・測定範囲/20.0~300.0kg
- ・表示/液晶4桁
- 0.5kg単位 オートパワーオフ機能
- 最終測定終了後約1分
- ・電源/単4乾電池2本
- ・連続使用時間/約100時間
- ・寸法/約315(W)×315(D)×328(H)mm
- ・質量/約3.7kg

デジタル上体そらし計

商品番号/4-12

(もしくは同等品)



- ・測定範囲/10.0~80.0cm
- ・表示/液晶3桁 0.1cm単位 オートパワーオフ機能 最終測定後約1分
- ・電源/リチウム電池内蔵
- ・連続使用時間/約5,000時間
- ・寸法/約160(W)×172(D)×817(H)mm
- ・質量/約0.7kg

デジタル前屈計

商品番号/4-13

(もしくは同等品)



- ・測定範囲/−20.0~+35.0cm
- ・表示/液晶3桁 0.1cm単位 オートパワーオフ機能 最終測定後約1分
- ・電源/リチウム電池内蔵
- ・連続使用時間/約5,000時間
- ・寸法/約292(W)×397(D)×605(H)mm
- ・質量/約1.3kg

デジタルジャンプメーター

商品番号/4-11

(もしくは同等品)



- ・測定範囲/ベルトの高さ
- 110cmで5~99cm
- ・表示/液晶2桁 1cm単位 オートパワーオフ機能 最終測定後約1分
- ・連続使用時間/約5,000時間
- ・電源/リチウム電池内蔵
- ・寸法/本体約137(W)×35(D)×80(H)mm
- ・ゴム板/直径 約380mm 厚さ 約3mm
- ・質量/本体 約0.2kg
- ・ゴム板/約0.4kg

※コロナウィルスの影響で商品即納できない場合がございます。予めご了承の程、何卒宜しくお願いいたします。

防塵マスクセット

商品番号 / 5-1

- ・防塵マスク×1(商品番号 5-2)
 - ・交換用フィルタ(2枚入)×1(商品番号 5-3)
 - ・使い捨て式防じんマスク(20枚入)×1(商品番号 5-4)
 - ・使い捨て式防じんマスク活性炭入り(10枚入)×1(商品番号 5-7)
- (上記の品目数量を組み合わせた物を1セットとする)

広い視野を確保、フィルタ交換可能

防塵マスク

商品番号 / 5-2 (もしくは同等品)

- ・米国規格NIOSHによる最高グレードP100を取得した高性能防じん用フィルタを使用しています。※1
- ・面体は吸収口を左右に配置し、吸気抵抗を低く抑え、長時間の高濃度粉じん作業でも呼吸が楽なマスクです。
- ・最適重心設計により着用時の負担を軽減するとともに、広い視野を確保しています。




防臭機能も備え長時間対応

交換用フィルタ(2枚入)

商品番号 / 5-3 (もしくは同等品)

- オイルミストに対しても高い捕集効率を誇ります。活性炭付フィルタ層をサンドし、防臭機能をも備えた長時間対応の防じんマスクです。



高い粒子捕集効率と呼吸のしやすさを両立

使い捨て式防じんマスク(20枚入)

商品番号 / 5-4 (もしくは同等品)

- DS2合格防じんマスク※2
- ・使用限度時間：12時間



PM2.5対策として

N95規格適合品(10枚入)

商品番号 / 5-5 (もしくは同等品)

- ・10枚入り
- ・唇がマスクに触れにくい成形タイプ。下方向視野が広く、作業性が良好です



ヤシガラ活性炭+静電気でお臭もチリもブロック!

フルシャットマスク® 活性炭入り(50枚入)

商品番号 / 5-6 (もしくは同等品)

- 花粉などの細かいチリ(約30μm)を99%以上捕集できます。
- 使い捨てタイプなので、いつも清潔・衛生的です。



高い粒子捕集効率と呼吸のしやすさを両立

使い捨て式防じんマスク活性炭入り(10枚入)

商品番号 / 5-7 (もしくは同等品)

- 活性炭入り
- DS2合格防じんマスク※2
- ・使用限度時間：12時間



※1 P100とは米国労働安全衛生研究所(NIOSH)が認定しています。耐油性があり、粒子捕集効率が99.7%以上のマスクに与えられる国家検定です。
 ※2 DS2とは、国家検定防じんマスクの1つのクラスで、粒子捕集効率95%以上(固体粉じん)、吸気抵抗値50Pa以下となります。
 ※3 フルシャットマスク®は日本バイリーン㈱の登録商標です。

高密度フィルタの安心仕様

ソフトーク超立体マスク サージカルタイプ

商品番号 / 5-8 **NEW** (もしくは同等品)



- ・口元空間があるので、会話しやすい
 - ・3層構造マスク
 - ・99%カットフィルタ※
 - ・長時間使用しても耳が痛くなりづらい
 - ・安心の日本製
- ※フィルタ部の捕集効率試験平均値(VFE試験)



素早く止血、素早く処置

救急セット

商品番号 / 5-9 (もしくは同等品)

ケースの裏にマグネット付



- ・特殊3層構造で素早く吸収、止血
- ・事故、災害、事件はいつ、どこで起きるかわかりません。いざという時に「止血パッド」
- ・内容品：消毒薬、リバガーゼ、パッドソフト、包帯、ホームガーゼ×2、ホームコットン、綿棒、清浄綿、ピンセット、ハサミ、毛抜き、救急ハンドブック、自着包帯

すぐに使え、後処理も楽々

洋式トイレ10枚入

商品番号 / 5-10 (もしくは同等品)

- 水が流せない洋式便器や携帯トイレを衛生的に利用するための受けネット付セット
- ・水分を素早く吸水、凝固
- ・災害時、断水時にもかぶせるだけですぐに使えます
- ・サニタクリン 便袋10枚 受けネット1枚



企業・団体・防災組織・避難所等に最適の備蓄用セット

災害用緊急トイレセットII

商品番号 / 5-11 (もしくは同等品)

NEW

- 【セット内容】
- ・サニタクリン便袋：240枚
 - ・ロールペーパー：205m×3個
 - ・使用済み携帯トイレ回収用逆止弁圧縮収納大袋(120L)：6枚
 - ・洋式便器落下防止ネット：1枚
 - ・ウェットタオル(長期保管)：12セット
 - ・トイレ回収箱用蓋セット：1組
- 【パッケージ・カートン】
 備蓄時寸法：幅485×奥行350×高さ600mm
 重量：約19kg



※コロナウィルスの影響で商品即納できない場合がございます。予めご了承の程、何卒宜しくお願いいたします。

作業・レジャーに最適!

ランタン

商品番号/6-1

(もしくは同等品)

NEW



- 2段階調光
- キャリングハンドル
- ストライプトップカバー
- ビルトインフック
- 本体サイズ: W102.4×H184.1×D87.3mm
- 本体質量: 約802g(電池含む)
- 使用電池: 単1形アルカリ電池×3本



※上記スペックは標準モード時

パーティブワークライト

作業灯 LEDスティックライト

商品番号/6-2

(もしくは同等品)



- リチウムイオン充電電池 3.7V 4,400mAh(内蔵)
- 充電時間: 約4時間
- 電池寿命: 充放電 約500回
- 点灯時間: (Top)約17h / (Ece)約8h / (High)約3h
- 本体サイズ: 【本体】W38×H365×D27mm
【充電スタンド】W80×H122×D67mm
- 本体質量: 約260g
- 付属品: 専用充電ケーブル、専用ACアダプター(5V/2V)、充電用スタンド、マグネットクランプ2個

モバイルバッテリー機能付き投光器

コンパクト投光器A


商品番号/6-3

(もしくは同等品)

NEW



- USBで充電・給電可能
- 面発光(COB)LED搭載
- 3色調色機能
- 各色5段階調光機能
- 可動式スタンド



本体サイズ: W145.0×H82.0×D28.0mm
本体質量: 約295g(電池含む)

※上記スペックは標準モード時

作業・レジャーや災害時に幅広く使える

コンパクト投光器B

商品番号/6-4

(もしくは同等品)

NEW



- 面発光(COB)LED搭載
- 3段階調光機能
- 本体180°可動式
- インスタントオフスイッチ機能
- チャージングインジケーター



本体サイズ: W145.0×H120.0×D83.0mm
本体質量: 約600g(電池含む)

※上記スペックは標準モード時

● AED 関連商品 (AED 設置の際は日頃から日常点検をしましょう)

救助者を選ばない即戦力型AED

AEDライフパックCR2

商品番号/6-5

(もしくは同等品)

NEW

- 長期運用のメーカー8年保証
- 小児モード切替ボタン(電圧自動調整)
- バイリンガル対応ボタン
- 胸骨圧迫検知、胸骨圧迫コーチング機能
- Max.360J出力エネルギー

●本体サイズ: 9.7cm(H)×22.6cm(W)×27.4cm(D)
●本体重量: 2.0kg

医療機器承認号:22900BZ100039000



ライフパックCR2 用練習機

ライフパックCR2 トレーニングシステム

商品番号/6-6

(もしくは同等品)

NEW

- ライフパックCR2実機と同じ
- デザインで直観的でシンプルな操作
- あらゆる使用シーンをイメージして、シナリオをカスタマイズ可能
- リモートコントローラでの操作が不要で、スムーズに次のシナリオに移行可能
- バイリンガル対応で、英語以外のトレーニングにも対応
- シナリオカスタマイズは、装置電極トレイ裏のディスプレイで簡単設定

[セット内容]本体、専用バッグ、取扱説明書



大切な命を迅速に救う

AED CU-SP1

商品番号/6-7

(もしくは同等品)

- 誰でも簡単に操作できる、計量・コンパクトでリーズナブル
- オートボリューム(自動音調節機能)
- モード切替(成人⇄小児)(セーフティガード付)
- 本体サイズ: W260×L256×H69.5mm
- 本体重量: 2.4kg(バッテリー含む)

医療機器承認号:22500BZX00338000



CU-SP1用練習機

AEDトレーニング用キット

商品番号/6-8

(もしくは同等品)

- CU-SP1本体のトレーニング用機器
- 実践的な講習を行います
- 8種類の標準的シナリオを準備
- 電源 本体: 単3アルカリ電池6本
- 本体サイズ: W220×L281×H82mm
- 本体重量: 1.5kg(電池含む)

※この商品は「訓練用」の本体となります。実際のAEDのように除震は行えません。



胸骨圧迫の質をLED表示

AEDトレーニング用マネキン

商品番号/6-9 (もしくは同等品)

- LEDライト機能搭載
- 2つのモード搭載
通常モードと別に2つのモードに切り替え可能。
(特別モード・デモンストラクションモード)
- 本体サイズ: 320×590×210mm
- 本体重量: 約3.1kg



※コロナウィルスの影響で商品即納できない場合がございます。予めご了承の程、何卒宜しくお願いいたします。

拡声器

拡声器セット

商品番号 / 7-1

- ・ 拡声器×1(商品番号 7-2)
- ・ 拡声器マイクA(タイピン式)×1(商品番号 7-3)
- ・ 拡声器マイクB(ハンド式)×1(商品番号 7-4)
- ・ 拡声器スタンド×1(商品番号 7-5)

800MHz帯で、音割れしにくい

拡声器

商品番号 / 7-2
(もしくは同等品)



- ・ 定格出力30W
- ・ 全長53.7cm×口径35cm
- ・ 重量：約4.5kg(乾電池含)

両手が使える軽量マイク

拡声器マイク A (タイピン式)

商品番号 / 7-3 (もしくは同等品)
●商品番号7-2専用



- ・ (本体)長さ10.6cm×幅6.6cm×奥行き2.2cm
- ・ (マイク)直径1.4cm×長さ2.5cm
- ・ (コード)80cm
- ・ 重量：約120g

幅広い使用条件に対応可能

拡声器マイク B (ハンド式)

商品番号 / 7-4 (もしくは同等品)
●商品番号7-2専用



- ・ 長さ23cm×最大径5.4cm
- ・ 重量：約180g(乾電池含)
- ・ 単3乾電池1個使用
- ・ 電池持続時間：約13時間

三脚方式で安定

拡声器スタンド

商品番号 / 7-5
(もしくは同等品)



- ・ 高さ116cm~197cm×脚幅56cm
- ・ 重量：約3.3kg
- ・ 三脚方式

両手が使えるハンズフリータイプ

ハンズフリー拡声器

商品番号 / 7-6
(もしくは同等品)



- ウエストポーチ型拡声器
- サイズ：幅133×高さ96×長さ222(ベルト除く)mm
- 重量：約480g(電池別)
- 付属品：ヘッドセットマイク、ウエストベルト
(本体装着済み)、バッテリースペア

単3形乾電池4本でも使用可能

小型メガホン A (ホイッスル音付)

商品番号 / 7-7
(もしくは同等品)



- 付属のバッテリースペアを使用すると、単3形乾電池4本でも使用できます。
- ハンドル、マイクに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。
- ・ サイズ：幅154×高さ266×長さ250mm
- ・ 本体重量：680g(電池含まず)

ハンドルとショルダーの両用可能

ハンドル付ショルダーメガホン

商品番号 / 7-8
(もしくは同等品)



- 定格出力15Wのマイクが着脱自由なハンド型メガホン 抗菌
- ・ サイズ：幅210×奥行291×高さ355mm
- ・ 重量：約940g(電池別)

マイクを持って動き回る方にオススメ!

ワイヤレスアンプ

商品番号 / 7-9
(もしくは同等品)



- 定格出力22Wのデジタルアンプを搭載した4電源方式のポータブル型ワイヤレスアンプです。
- ・ 寸法：298mm×460mm×220mm
- ・ 寸法：5.3kg
- ・ 付属品：防塵カバー×1、カラーマーク×1、設定用ドライバー×1

単3形乾電池4本でも使用可能

小型メガホン B (サイレン音付)

商品番号 / 7-10
(もしくは同等品)



- 付属のバッテリースペアを使用すると、単3形乾電池4本でも使用できます。
- ハンドル、マイクに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。
- ・ サイズ：幅154×高さ266×長さ250mm
- ・ 本体重量：680g(電池含まず)

※コロナウィルスの影響で商品即納できない場合がございます。予めご了承の程、何卒宜しくお願いいたします。

クラス最小・最軽量

特定小電力トランシーバー Aタイプ

商品番号/8-1
(もしくは同等品)

- 交互通話専用
- IP54相当の防塵、防沫
- 大音量の400mW
- ・ サイズ：54.8×94×27.3mm(突起物除く)
- ・ 重さ：100g



小型・多機能・高性能アンテナ採用

特定小電力トランシーバー Bタイプ

商品番号/8-2 **NEW**
(もしくは同等品)

- 交互中継を含む交互通話モードで全47チャンネル対応
- IP67相当の耐塵・防浸
- アンテナは通話距離重視のロングタイプ(約16.5cm)
- 単3アルカリ乾電池1本で約33時間運用
- ・ サイズ：74.8×46.8×20.3mm(突起物除く)
- ・ 重さ：90g



防滴タイプで操法訓練の強い味方

ストップウォッチ

商品番号/8-3
(もしくは同等品)

- ・ 単時計
- ・ 積算計時
- ・ スプリットタイム計時(99ラップ・メモリー付)
- ・ 1位、2位の同時計時
- ・ 時刻表示(12/24時間切換式)
- ・ カレンダー表示
- ・ めざまし機能付
- ・ カウントダウンタイマー付
- ・ ベースカウント機能付
- ・ 黒/プラスチック枠/81×86×23mm・80g



パンデミック対策に

新型インフルエンザ対策マニュアル本

商品番号/8-4
(もしくは同等品)

- パンデミックがそこまで来るとしたら...その時あなたは対応できますか。近代消防社刊



被ばくによる健康被害を起こさないために

原発事故対策必携ガイド

商品番号/8-5
(もしくは同等品)

- 被ばくによる健康被害を起こさない為に近代消防社



土の手配の難しい都市部の浸水対策に「水のう袋」が有効です。

水のう君II 1mセット

商品番号/8-6 **NEW**
(もしくは同等品)

- 水害が空振りに終わっても無駄にならない。
- 水を入れるだけでセットできるので手間いらず。
- [セット内容]
- 水のう袋：10枚
- 防水シート：1枚
- 土のう袋：10枚
- 止水クッション(1,000mm)：1枚
- 防水テープ：1巻
- 取扱説明書：1部



▲ 使用イメージ

水と塩でスマホ充電

マグネ充電器

商品番号/8-7 **NEW**
(もしくは同等品)

- ランタン & 懐中電灯搭載型・小型発電機
- スマホの充電約10回相当充電可能 ※マグネシウム棒4本使用時
- LEDランタン/LED懐中電灯96時間以上使用可能 ※マグネシウム棒4本使用時
- 防水仕様 IPX6
- 長期保存可能 保存期間10年以上
- 海水でも発電
- マグネシウム棒 4本セット
- ・ サイズ 高さ：206.5mm 直径86mm
- ・ 重量 約415g(注水前) / 約775g(使用時)





折りたたみ可能でコンパクト・ストッパー付き

リヤカーセット

商品番号/8-8

- ノーバンクタイヤ・日本製
- ストッパー付き
- 簡単に折りたたみ、組立も楽。
- 折りたたみ幅45cm、省スペース設計。
- 最大300kgまで積載可能。
- 着脱簡単なワンタッチジョイント
- ・ 材質：スチールパイプ
- ・ サイズ：組立/長さ2,040×幅1,080×高さ710cm
- 荷台/長さ1,200×幅750×高さ460cm
- 収納/長さ1,290×幅450×高さ800cm
- ・ 自重：49kg
- ・ 積載量：300kg
- ・ 車輪：ノーバンク26インチ

- ・ リヤカー(26インチ・ノーバンク・300kg積載)×1
- ・ コンパネ×1
- ・ 点滅灯×1
- (上記の品目数量を組み合わせた物を1セットとする)
- ※単品での販売はしていません。



暗いところでも安全利用

点滅灯

商品番号/8-9
(もしくは同等品)



※コロナウィルスの影響で商品即納できない場合がございます。予めご了承の程、何卒宜しくお願いいたします。

空転防止機能付

巻尺 (100m)

商品番号/9-1
(もしくは同等品)



- ・スチールテープ
- ・テープ長さ: 100m
- ・テープ幅: 13mm
- ・標準張力: 100N
- ・JIS1級テープ目盛
- ・空転防止機構付
- ・スチール製遊転ケース入
(テープ引出時ハンドルが回りません)

早巻取機能付

巻尺 (50m)

商品番号/9-2
(もしくは同等品)



- ・スチールテープ
(ナイロンコート)
- ・テープ長さ: 50m
- ・テープ幅: 10mm
- ・標準張力: 50N
- ・JIS1級テープ目盛
- ・従来品に比べテープが3倍の速さで巻き取れます(当社比)
- ・痛みやすい先端を二重被覆で保護
- ・サビ・折れ・摩耗に強いナイロンコートテープ
- ・空転防止機構付
- ・ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室

車輪が大きくて測定誤差が少ない

エンジニアロードメジャー 1000

商品番号/9-3
(もしくは同等品)



- 見やすい大型カウンター
- フロントフォーク形状の車輪受で、走行が安定、誤差が少ない
- 基点決めや作業中断に便利な折りたたみ式スタンド付き
- ・目盛: 10cm単位
- ・測定距離: 10cm ~ 99,999m90cm
- ・車輪: 1輪・円周100cm
- ・誤差: 実長長の±1%
- ・寸法(折りたたみ時): 53cm
- ・寸法(伸長時): 102cm
- ・重量: 1,834g

過酷な作業環境でも使える強靱な設計

レーザー距離計 Aタイプ

商品番号/9-4
(もしくは同等品)



- ・標準測定制度: ±1.0mm
- ・標準測定範囲: 0.05 - 150m
- ・測定単位: m
- ・X-Range Power Technology: はい
- ・チルトセンサー: はい
- ・ハウジングに対するチルトセンサーの精度: ±0.2°
- ・寸法: 132×56×29mm
- ・重量(バッテリー含む): 184g

レーザーが見えない屋外向けに設計

レーザー距離計 Bタイプ

商品番号/9-5
(もしくは同等品)



- ・標準測定制度: ±1.0mm
- ・標準測定範囲: 0.05 - 150m
- ・測定単位: m
- ・X-Range Power Technology: はい
- ・チルトセンサー: はい
- ・ハウジングに対するチルトセンサーの精度: ±0.2°
- ・寸法: 132×56×29mm
- ・重量(バッテリー含む): 188g

カラーディスプレイ搭載

レーザー距離計 Cタイプ

商品番号/9-6
(もしくは同等品)



- 表示画面自動回転機能
- 可動エンドピースで入り隅などのコーナー測定や線掛けて引き掛け測定もできます。
- ・測距精度: ±2.0mm
- ・測距範囲: 0.1 ~ 50m
- ・サイズ: 117×44×26mm
- ・重量: 115g (電池含む)

災害時に頼りになるワンセグテレビとラジオ

3.2インチ防水ワンセグテレビラジオ

商品番号/9-7
(もしくは同等品)

NEW



- 3.2インチの大型液晶画面と2Wの高出力スピーカーを搭載
- IPX6防水仕様
- ポケットサイズ
- 付属のケーブルでUSB電源からの充電が可能
- 災害時の情報源として、ワンセグTVとFMラジオ(ワイドFMも)対応
- ・サイズ: 約幅12.5×奥1.5×高7cm
- ・重量約129g

ソーラー充電&手回し充電で乾電池いらず

手回し式充電ラジオライト

商品番号/9-8
(もしくは同等品)

NEW



- ・500mAhバッテリー内蔵の手回し充電式ラジオライト。
- ・USBポートでスマホ充電が可能です。
- ・常時や災害時にお使いいただけます。
- ・AM / FMラジオのほか、ワイドFM(FM補完)放送に対応しています
- 本体サイズ(約): 幅19×奥8.2×高9.8cm
- 重量(約): 272g

高品質マイク搭載でクリアなステレオ録音を可能としました

ボイスレコーダー

商品番号/9-9
(もしくは同等品)




- ・最大録音時間※MP3(8kbps)録音時: 約2160時間
- ・録音/再生形式: MP3/WAV
- ・内蔵メモリ: 8GB
- ・内蔵バッテリー: 320mAh リチウムバッテリー
- ・録音時バッテリー連続使用時間: 12時間
- ・寸法: 97.6×22.7×14.8mm
- ・重量: 40g

運転中の災害仕事や外出先での被災に備える

車載用防災セット カーセーバー

商品番号/9-10 NEW
(もしくは同等品)

- 【セット内容】
- カーセーバーリュック×1
 - 純天然保存水×2
 - 7年保存クッキー: ココナッツ味×1
 - 緊急脱出用ハンマー×1
 - トイレONE3枚入×1
 - ポケットレインコート×1
 - レスキューシート×1
 - 蓄光ホイッスル×1
 - 圧縮あったかブランケット×1
 - 軍手×1
 - 簡易救急セット(8点セット)×1
 - からだふきシート×1
 - サイズ: 幅30×高さ38×マチ14cm (容量16リットル)
 - 素材: 本体部/ポリエステル



※コロナウィルスの影響で商品即納できない場合がございます。予めご了承の程、何卒宜しくお願いいたします。

99% UVカット **イージーアップテント**

大人二人でワンタッチ
(セットアップ1~2分)

天幕の取付け・取外し不要
(初回組立時を除きます)

面倒なパーツ組み立ては一切無し

本体を「ゆっくり」と広げるだけで設営可能

イージーアップテント



商品番号 / 10-1 (もしくは同等品)

DX30 スチール
●素材：天幕=ポリエステル100%、フレーム=スチール
●サイズ(約)：300cm×300cm 軒高180cm~212cm
●総重量：約30kg ●カラー：白、青、緑、赤

商品番号 / 10-3 (もしくは同等品)

DX45 スチール
●素材：天幕=ポリエステル100%、フレーム=スチール
●サイズ(約)：300cm×450cm 軒高180cm~212cm
●総重量：約39kg ●カラー：白、青、緑、赤

商品番号 / 10-5 (もしくは同等品)

DX60 スチール
●素材：天幕=ポリエステル100%、フレーム=スチール
●サイズ(約)：300cm×600cm 軒高180cm~212cm
●総重量：約53kg ●カラー：白、青、緑、赤

商品番号 / 10-2 (もしくは同等品)

DXA30 アルミ
●素材：天幕=ポリエステル100%、フレーム=アルミ
●サイズ(約)：300cm×300cm 軒高180cm~212cm
●総重量：約23kg ●カラー：白、青、緑、赤

商品番号 / 10-4 (もしくは同等品)

DXA45 アルミ
●素材：天幕=ポリエステル100%、フレーム=アルミ
●サイズ(約)：300cm×450cm 軒高180cm~212cm
●総重量：約30kg ●カラー：白、青、緑、赤

商品番号 / 10-6 (もしくは同等品)

DXA60 アルミ
●素材：天幕=ポリエステル100%、フレーム=アルミ
●サイズ(約)：300cm×600cm 軒高180cm~212cm
●総重量：約40kg ●カラー：白、青、緑、赤

横幕



横幕使用例(災害時等に最適)

商品番号 / 10-12~10-14
名入れ・文字入れ(有料)サービス等の
詳細はお問い合わせ下さい

商品番号 / 10-7 (もしくは同等品)

横幕 (DX (A)30用)
●素材：本体=ポリエステル100%
●サイズ(約)：300cm×215cm 3枚

商品番号 / 10-8 (もしくは同等品)

横幕 (DX (A)45用)
●素材：本体=ポリエステル100%
●サイズ(約)：300cm×215cm2枚
450cm×215cm1枚

商品番号 / 10-9 (もしくは同等品)

横幕 (DX (A)60用)
●素材：本体=ポリエステル100%
●サイズ(約)：300cm×215cm 4枚

テントウエイトバッグ(風対策用)



商品番号 / 10-10 (もしくは同等品)

風対策 ウエイトバッグ10kg用袋×4
(4枚セット=4脚用)
●素材：ポリエチレン
●取り付け方法：水を入れ、支柱にベルトで
かんたん固定

商品番号 / 10-11 (もしくは同等品)

風対策 ウエイトバッグ10kg用袋×6
(6枚セット=6脚用)
●素材：ポリエチレン
●取り付け方法：水を入れ、支柱にベルトで
かんたん固定

イージーアップテント(防災パッケージ)



商品番号 / 10-15 (もしくは同等品)

DX30 スチール
●素材：天幕=ポリエステル100%、フレーム=スチール
●サイズ(約)：300cm×300cm 軒高180cm~212cm
●総重量：約38kg ●カラー：白

商品番号 / 10-18 (もしくは同等品)

DXA45 アルミ
●素材：天幕=ポリエステル100%、フレーム=スチール
●サイズ(約)：300cm×450cm 軒高180cm~212cm
●総重量：約38kg ●カラー：白

商品番号 / 10-16 (もしくは同等品)

DXA30 アルミ
●素材：天幕=ポリエステル100%、フレーム=スチール
●サイズ(約)：300cm×300cm 軒高180cm~212cm
●総重量：約31kg ●カラー：白

商品番号 / 10-19 (もしくは同等品)

DX60 スチール
●素材：天幕=ポリエステル100%、フレーム=スチール
●サイズ(約)：300cm×600cm 軒高180cm~212cm
●総重量：約61kg ●カラー：白

商品番号 / 10-17 (もしくは同等品)

DX45 スチール
●素材：天幕=ポリエステル100%、フレーム=スチール
●サイズ(約)：300cm×450cm 軒高180cm~212cm
●総重量：約47kg ●カラー：白

商品番号 / 10-20 (もしくは同等品)

DXA60 アルミ
●素材：天幕=ポリエステル100%、フレーム=スチール
●サイズ(約)：300cm×600cm 軒高180cm~212cm
●総重量：約48kg ●カラー：白

早急な対応が求められる災害現場で、少人数短時間で設営できるイージーアップの特徴を生かした防災パッケージ
パッケージ内容→テント本体(カラー：白)/プリント：傾斜部への名入れ/横幕：四方幕、横幕用収納バック/加工：出入口ファスナー2本加工
※のぼりは付属しません
※ご希望の名入れにつきましては別途お見積りさせていただきます

健康増進一口メモ (食の安全安心)

★機能性表示制度

2015年より始まりました、機能性表示食品制度も6年が過ぎました。テレビCMや新聞雑誌の広告で目にする機会も増えております。ここで、もう一度「機能性表示食品」とは何かを説明します。「機能性」とは「おなかの調子を整える」「記憶の精度を高める」などの健康の維持や増進に役立つ効果のことを指します。この「機能性」をパッケージや広告に表示することができる食品のことを「機能性表示食品」と呼びます。対象食品には加工食品やサプリメントの形状をした加工食品も含まれますが、ここでは新たに加わった生鮮食品を紹介します。

商品名	期待される効能	摂取目安量	研究結果	主な対象者
野菜で元気 GABA	GABAには高めの血圧を低下させる機能があることが報告されています	1日あたり1パック 130g(7~12個) をそのままお召し上がりください。	日本人の成人男女にGABA(20mg/日以上)を12週間以上の継続摂取した場合、血圧低下作用を有する肯定的な結果が得られた。	血圧が高めの健康成人男女



野菜で元気GABA

- ・「野菜で元気GABA」は、生鮮ミニトマトで日本初となる機能性表示食品です。
- ・パッケージには、100%植物由来素材を使用したパックで微生物により最終的に水と二酸化炭素に変化する生分解性プラスチックを採用しています。
- ・生産している施設は、GFSI(国際食品イニシアチブ)が認めるグローバルG.A.P.認証を取得しています。



GABAミニトマトを生産するイノチオみらい株式会社(イノチオファーム豊橋)のミニトマトは、こちらからご購入いただけます▶



お届け期日は商品により時間がかかる場合がございます。あらかじめご了承ください

株式会社トレハクラブ

健康増進
事業部

〒154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋1-41-9 朝日生命三軒茶屋ビル8階
Phone 03-5787-6130 FAX03-5787-6170
info@treha.com http://www.treha.com